



## Ancrage de plastique

### Finis

|      |      |       |      |
|------|------|-------|------|
| Bleu | Gris | Jaune | Vert |
|------|------|-------|------|

### Diamètre

|         |        |         |
|---------|--------|---------|
| 3/16 po | 1/4 po | 5/16 po |
|---------|--------|---------|

### Matériau

|       |           |
|-------|-----------|
| Acier | Plastique |
|-------|-----------|

### Application spécifique

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Divers | Rampe et escalier en acier / Divers |
|--------|-------------------------------------|

### Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 34 kg | 50 kg | 67 kg |
|-------|-------|-------|

### Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 16 kg | 25 kg | 35 kg |
|-------|-------|-------|

### Format d'emballage

|                                  |                                 |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Emballage plastique de 6 unités  | Emballage plastique de 8 unités | Emballage plastique de 10 unités | Emballage plastique de 12 unités | Emballage plastique de 16 unités |
| Emballage plastique de 20 unités | Boîte de 50                     | Boîte de 100                     | Boîte de 150                     | Boîte de 400                     |
|                                  | Boîte de 2500                   | Boîte de 4000                    | Boîte de 5000                    |                                  |

## DESCRIPTION

Les ancrages de plastique sont faciles à installer et peuvent être utilisés avec la plupart des vis. Ils sont munis d'ailes échancrées dotées de deux points d'expansion pour empêcher la rotation de la cheville lorsque la vis est insérée.

## PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n°      | Finis | Diamètre | Matériau  | Application spécifique                 | Capacité de charge -<br>Fixation au mur/ Béton | Capacité de charge -<br>Fixaton au plafond/<br>Béton | Format<br>d'emballage                  |
|-----------------|-------|----------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>PA14VMK</b>  | Bleu  | 1/4 po   | Plastique | Divers                                 | 50 kg                                          | 25 kg                                                | Emballage<br>plastique de 8<br>unités  |
| <b>PA14MK</b>   | Bleu  | 1/4 po   | Plastique | Divers                                 | 50 kg                                          | 25 kg                                                | Emballage<br>plastique de 16<br>unités |
| <b>PAS14VP</b>  | Bleu  | 1/4 po   | Plastique | Divers                                 | 50 kg                                          | 25 kg                                                | Boîte de 50                            |
| <b>PA14VA</b>   | Bleu  | 1/4 po   | Plastique | Divers                                 | 50 kg                                          | 25 kg                                                | Boîte de 100                           |
| <b>PA14J</b>    | Bleu  | 1/4 po   | Plastique | Divers                                 | 50 kg                                          | 25 kg                                                | Boîte de 400                           |
| <b>PA14</b>     | Bleu  | 1/4 po   | Plastique | Divers                                 | 50 kg                                          | 25 kg                                                | Boîte de 4000                          |
| <b>PAG516</b>   | Gris  | 5/16 po  | Acier     | Rampe et escalier<br>en acier / Divers | 67 kg                                          | 35 kg                                                | Boîte de 2500                          |
| <b>PA316VMK</b> | Jaune | 3/16 po  | Plastique | Divers                                 | 34 kg                                          | 16 kg                                                | Emballage<br>plastique de 10<br>unités |
| <b>PA316MK</b>  | Jaune | 3/16 po  | Plastique | Divers                                 | 34 kg                                          | 16 kg                                                | Emballage<br>plastique de 20<br>unités |
| <b>PAS316VP</b> | Jaune | 3/16 po  | Plastique | Divers                                 | 34 kg                                          | 16 kg                                                | Boîte de 50                            |
| <b>PA316VA</b>  | Jaune | 3/16 po  | Plastique | Divers                                 | 34 kg                                          | 16 kg                                                | Boîte de 150                           |
| <b>PA316</b>    | Jaune | 3/16 po  | Plastique | Divers                                 | 34 kg                                          | 16 kg                                                | Boîte de 5000                          |
| <b>PAS516VP</b> | Vert  | 5/16 po  | Plastique | Divers                                 | 67 kg                                          | 35 kg                                                | Boîte de 50                            |
| <b>PA516VMK</b> | Vert  | 5/16 po  | Plastique | Rampe et escalier<br>en acier / Divers | 67 kg                                          | 35 kg                                                | Emballage<br>plastique de 6<br>unités  |
| <b>PA516MK</b>  | Vert  | 5/16 po  | Plastique | Rampe et escalier<br>en acier / Divers | 67 kg                                          | 35 kg                                                | Emballage<br>plastique de 12<br>unités |
| <b>PA516VA</b>  | Vert  | 5/16 po  | Plastique | Rampe et escalier<br>en acier / Divers | 67 kg                                          | 35 kg                                                | Boîte de 100                           |
| <b>PA516</b>    | Vert  | 5/16 po  | Plastique | Rampe et escalier<br>en acier / Divers | 67 kg                                          | 35 kg                                                | Boîte de 2500                          |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Matériaux compatibles</b> | Plâtre, Béton, Bloc, Brique |
| <b>Endroit de fixation</b>   | Mur, Plafond                |
| <b>Marque</b>                | Reliable                    |

## PHOTOS DU PRODUIT

---

