

Clou à béton - acier galvanisé à chaud

Longueur

1 1/8 po	1 1/2 po	2 po	2 1/2 po	3 po
3 1/2 po	4 po	5 po	5 1/2 po	

Mèche à béton incluse

Incluse	Non incluse
---------	-------------

Format d'emballage

Emballage plastique de 10 unités	Emballage plastique de 18 unités	Emballage plastique de 20 unités	Emballage plastique de 22 unités	Emballage plastique de 25 unités
Boîte de 100	Boîte de 665	Boîte de 760	Boîte de 950	Boîte de 1088
Boîte de 1230	Boîte de 1456	Boîte de 1830	Boîte de 2380	Boîte de 3216

DESCRIPTION

Les clous à béton sont dotés de pointes diamant et de tiges vrillées à cannelures. Ils sont conçus pour être enfoncés dans la brique ou le béton. Ils ont un fini naturel brillant et naturel qui convient parfaitement aux rénovations de sous-sol et autres projets intérieurs. Ces clous d'acier galvanisé résistent aux flexions et à la rupture assurant ainsi une prise solide et une excellence performance d'assemblage.



PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur	Mèche à béton incluse	Format d'emballage
CNG118J	1 1/8 po	Incluse	Boîte de 100
CNG118VP	1 1/8 po	Incluse	Boîte de 100
CNG118MR	1 1/8 po	Non incluse	Emballage plastique de 25 unités
CNG118	1 1/8 po	Non incluse	Boîte de 3216
CNG112J	1 1/2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG112VP	1 1/2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG112MR	1 1/2 po	Non incluse	Emballage plastique de 20 unités
CNG112	1 1/2 po	Non incluse	Boîte de 2380
CNG2J	2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG2VP	2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG2MR	2 po	Non incluse	Emballage plastique de 25 unités
CNG2	2 po	Non incluse	Boîte de 1830
CNG212J	2 1/2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG212VP	2 1/2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG212MR	2 1/2 po	Non incluse	Emballage plastique de 20 unités
CNG212	2 1/2 po	Non incluse	Boîte de 1456
CNG3J	3 po	Incluse	Boîte de 100
CNG3VP	3 po	Incluse	Boîte de 100
CNG3MR	3 po	Non incluse	Emballage plastique de 18 unités
CNG3	3 po	Non incluse	Boîte de 1230
CNG312J	3 1/2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG312VP	3 1/2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG312MR	3 1/2 po	Non incluse	Emballage plastique de 22 unités
CNG312	3 1/2 po	Non incluse	Boîte de 1088
CNG4J	4 po	Incluse	Boîte de 100
CNG4VP	4 po	Incluse	Boîte de 100
CNG4MR	4 po	Non incluse	Emballage plastique de 18 unités
CNG4	4 po	Non incluse	Boîte de 950
CNG5CT	5 po	Incluse	Boîte de 100
CNG5MR	5 po	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
CNG5	5 po	Non incluse	Boîte de 760
CNG512CT	5 1/2 po	Incluse	Boîte de 100
CNG512	5 1/2 po	Non incluse	Boîte de 665

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Finis	Acier galvanisé à chaud
Type de pointe	Diamant
Marque	Slugger
Application spécifique	Béton
Normes et certifications	Sans certification
Matériau	Acier galvanisé à chaud

PHOTOS DU PRODUIT

