



Rondelle de blocage à ressort - zinc

Diamètre / grosseur du boulon

1/2 po	1/4 po	1 po	3/4 po	3/8 po
5/16 po	5/8 po	7/16 po	7/8 po	9/16 po
M10	M6	M8	n° 10	n° 12
n° 6	n° 8			

Type de filet

Impérial	Métrique
----------	----------

Diamètre extérieur

1/4 po	19/64 po	21/64 po	3/8 po	11.8 mm
31/64 po	37/64 po	14.8 mm	11/16 po	18.1 mm
25/32 po	7/8 po	31/32 po	1 5/64 po	1 17/64 po
1 29/64 po	1 21/32 po			

Diamètre intérieur

9/64 à 5/32 po	3/16 à 13/64 po	7/32 à 15/64 po	6.1 à 6.5 mm	1/4 à 17/64 po
5/16 à 21/64 po	8.1 à 8.5 mm	3/8 à 25/64 po	10.2 à 10.7 mm	7/16 à 29/64 po
1/2 à 33/64 po	9/16 à 37/64 po	5/8 à 41/64 po	3/4 à 49/64 po	7/8 à 57/64 po
1 à 1 1/32 po				

Épaisseur

1/32 po	3/64 po	1/16 po	1.6 mm	5/64 po
2 mm	2.2 mm	3/32 po	7/64 po	1/8 po
9/64 po	5/32 po	3/16 po	7/32 po	1/4 po
19/64 po				

Format d'emballage

Emballage plastique de 6 unités	Emballage plastique de 10 unités	Emballage plastique de 12 unités	Emballage plastique de 15 unités	Emballage plastique de 25 unités
Emballage plastique de 30 unités	Emballage plastique de 40 unités	Boîte de 45	Boîte de 100	Boîte de 500
		Boîte de 750	Boîte de 1000	Boîte de 1000
Mille	Boîte de 2000	Boîte de 2500	Boîte de 3500	Boîte de 4000
Boîte de 7000	Boîte de 10000	Boîte de 15000		

DESCRIPTION

Ces rondelles de blocage en acier zingué permettent d'empêcher que le boulon ou l'écrou attaché ne se dévisse en cas de vibrations ou de fortes pressions.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Type de filet	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Format d'emballage
SLWZ12MR	1/2 po	Impérial	7/8 po	1/2 à 33/64 po	1/8 po	Emballage plastique de 12 unités
SLWZ12VP	1/2 po	Impérial	7/8 po	1/2 à 33/64 po	1/8 po	Boîte de 100
SLWZ12	1/2 po	Impérial	7/8 po	1/2 à 33/64 po	1/8 po	Boîte de 3500
SLWZ14MR	1/4 po	Impérial	31/64 po	1/4 à 17/64 po	1/16 po	Emballage plastique de 40 unités
SLWZ14VP	1/4 po	Impérial	31/64 po	1/4 à 17/64 po	1/16 po	Boîte de 100
SLWZ14M1	1/4 po	Impérial	31/64 po	1/4 à 17/64 po	1/16 po	Boîte de 1000
SLWZ14	1/4 po	Impérial	31/64 po	1/4 à 17/64 po	1/16 po	Boîte de 15000
SLWZ1CT	1 po	Impérial	1 21/32 po	1 à 1 1/32 po	1/4 po	Boîte de 100
SLWZ1	1 po	Impérial	1 21/32 po	1 à 1 1/32 po	19/64 po	Boîte de 500
SLWZ34CT	3/4 po	Impérial	1 17/64 po	3/4 à 49/64 po	3/16 po	Boîte de 100
SLWZ34	3/4 po	Impérial	1 17/64 po	3/4 à 49/64 po	3/16 po	Boîte de 1000
SLWZ38MR	3/8 po	Impérial	1 11/16 po	3/8 à 25/64 po	3/32 po	Emballage plastique de 25 unités
SLWZ38VP	3/8 po	Impérial	1 11/16 po	3/8 à 25/64 po	3/32 po	Boîte de 100
SLWZ38M1	3/8 po	Impérial	1 11/16 po	3/8 à 25/64 po	3/32 po	Boîte de 1000
SLWZ38	3/8 po	Impérial	1 11/16 po	3/8 à 25/64 po	3/32 po	Boîte de 7000
SLWZ516MR	5/16 po	Impérial	37/64 po	5/16 à 21/64 po	5/64 po	Emballage plastique de 30 unités
SLWZ516VP	5/16 po	Impérial	37/64 po	5/16 à 21/64 po	5/64 po	Boîte de 100
SLWZ516M1	5/16 po	Impérial	37/64 po	5/16 à 21/64 po	5/64 po	Boîte de 1000
SLWZ516	5/16 po	Impérial	37/64 po	5/16 à 21/64 po	5/64 po	Boîte de 10000
SLWZ58MR	5/8 po	Impérial	1 5/64 po	5/8 à 41/64 po	5/32 po	Emballage plastique de 10 unités
SLWZ58CT	5/8 po	Impérial	1 5/64 po	5/8 à 41/64 po	5/32 po	Boîte de 100

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Type de filet	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Format d'emballage
SLWZ58	5/8 po	Impérial	1 5/64 po	5/8 à 41/64 po	5/32 po	Boîte de 2000
SLWZ716MR	7/16 po	Impérial	25/32 po	7/16 à 29/64 po	7/64 po	Emballage plastique de 15 unités
SLWZ716VP	7/16 po	Impérial	25/32 po	7/16 à 29/64 po	7/64 po	Boîte de 100
SLWZ716	7/16 po	Impérial	25/32 po	7/16 à 29/64 po	7/64 po	Boîte de 4000
SLWZ78CT	7/8 po	Impérial	1 29/64 po	7/8 à 57/64 po	7/32 po	Boîte de 100
SLWZ78	7/8 po	Impérial	1 29/64 po	7/8 à 57/64 po	7/32 po	Boîte de 750
SLWZ8M1	7/8 po	Impérial	1 29/64 po	7/8 à 57/64 po	7/32 po	Boîte de 1000
SLWZ916CT	9/16 po	Impérial	31/32 po	9/16 à 37/64 po	9/64 po	Boîte de 100
SLWZ916	9/16 po	Impérial	31/32 po	9/16 à 37/64 po	9/64 po	Boîte de 2500
SLWZM10MR	M10	Métrique	18.1 mm	10.2 à 10.7 mm	2.2 mm	Emballage plastique de 6 unités
SLWZM10VP	M10	Métrique	18.1 mm	10.2 à 10.7 mm	2.2 mm	Boîte de 100
SLWZM10	M10	Métrique	18.1 mm	10.2 à 10.7 mm	2.2 mm	Boîte de 1000
SLWZM6MR	M6	Métrique	11.8 mm	6.1 à 6.5 mm	1.6 mm	Emballage plastique de 6 unités
SLWZM6VP	M6	Métrique	11.8 mm	6.1 à 6.5 mm	1.6 mm	Boîte de 100
SLWZM6	M6	Métrique	11.8 mm	6.1 à 6.5 mm	1.6 mm	Boîte de 1000
SLWZM8VP	M8	Métrique	14.8 mm	8.1 à 8.5 mm	2 mm	Boîte de 100
SLWZM8	M8	Métrique	14.8 mm	8.1 à 8.5 mm	2 mm	Mille
SLWZM8MR	M8	Métrique	14.8 mm	8.1 à 8.5 mm	2 mm	Emballage plastique de 6 unités
SLWZ10MR	n° 10	Impérial	21/64 po	3/16 à 13/64 po	3/64 po	Boîte de 45
SLWZ10VP	n° 10	Impérial	21/64 po	3/16 à 13/64 po	3/64 po	Boîte de 100
SLWZ10M1	n° 10	Impérial	21/64 po	3/16 à 13/64 po	3/64 po	Boîte de 1000
SLWZ012VP	n° 12	Impérial	3/8 po	7/32 à 15/64 po	1/16 po	Boîte de 100
SLWZ012	n° 12	Impérial	3/8 po	7/32 à 15/64 po	1/16 po	Boîte de 1000
SLWZ6VP	n° 6	Impérial	1/4 po	9/64 à 5/32 po	1/32 po	Boîte de 100
SLWZ6M1	n° 6	Impérial	19/64 po	9/64 à 5/32 po	1/32 po	Boîte de 1000
SLWZ8VP	n° 8	Impérial	1 29/64 po	7/8 à 57/64 po	7/32 po	Boîte de 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Types de rondelles	Rondelle de blocage
Matériau	Acier
Finis	Zinc

PHOTOS DU PRODUIT

