

Vis à bois zinguée, tête plate, embout carré, gros filet, pointe bois régulier

Grosueur de vis

5	6	8
---	---	---

Longueur

1/2 po	5/8 po	3/4 po	1 po	1 1/8 po
1 1/4 po	1 1/2 po	1 5/8 po	1 3/4 po	2 po
2 1/4 po	2 1/2 po	3 po	3 1/2 po	4 po

Fonction



Grosueur de tête

n° 5	n° 6	n° 8
------	------	------

Taille de l'embout requis

n° 1 (vert)	n° 2 (rouge)
-------------	--------------

Filetage

Filetée en entier	Partiellement filetée
-------------------	-----------------------

Nombre de filets (PAS)

10	12	13
----	----	----

Format d'emballage

Emballage plastique de 8 unités	Emballage plastique de 10 unités	Emballage plastique de 12 unités	Emballage plastique de 14 unités	Emballage plastique de 15 unités
Emballage plastique de 18 unités	Emballage plastique de 20 unités	Emballage plastique de 22 unités	Emballage plastique de 24 unités	Boîte de 100
				Boîte de 125
Boîte de 175	Boîte de 250	Boîte de 400	Boîte de 500	Boîte de 550
Boîte de 600	Boîte de 650	Boîte de 750	Boîte de 1000	Boîte de 1000
Boîte de 1500	Boîte de 2000	Boîte de 3000	Boîte de 3500	Boîte de 4000
Boîte de 5000	Boîte de 6000	Boîte de 7000	Boîte de 7500	Boîte de 8000
Boîte de 10000	Boîte de 15000			

DESCRIPTION

Vis d'assemblage

Recommandée pour un usage général avec tous les types de bois, de contreplaqués et de panneaux de particules.

Ces vis possèdent une tête plate et une empreinte quadrex, elles peuvent être vissées en affleurant la surface ou enfoncées sous cette dernière pour convenir à votre projet.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Une pointe standard procure une excellente force de retenue dans le bois. - Se visse rapidement. - Retient bien dans tous les substrats et se visse avec un faible couple de serrage. - La mèche se met bien en place aisément.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Longueur	Fonction	Grosueur de tête	Taille de l'embout requis	Filetage	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FKCZ512PRM1	5	1/2 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 5	n° 1 (vert)	Filetée en entier	13	Boîte de 1000
FKCZ512PR	5	1/2 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 5	n° 1 (vert)	Filetée en entier	13	Boîte de 15000
FKCZ558PRM1	5	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 5	n° 1 (vert)	Filetée en entier	13	Boîte de 1000
FKCZ558PR	5	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 5	n° 1 (vert)	Filetée en entier	13	Boîte de 15000
FKCZ612MR	6	1/2 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Emballage plastique de 24 unités
FKCZ612VP	6	1/2 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 100
FKCZ612PRM1	6	1/2 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 1000
FKCZ612PR	6	1/2 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 15000

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Fonction	Grosseur de tête	Taille de l'embout requis	Filetage	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FKCZ658MR	6	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Emballage plastique de 22 unités
FKCZ658VP	6	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 100
FKCZ658PRH6M1	6	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 1000
FKCZ658PRH6	6	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 15000
FKCZ2658PRM1	6	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 2 (rouge)	Filetée en entier	12	Boîte de 1000
FKCZ2658PR	6	5/8 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 2 (rouge)	Filetée en entier	12	Boîte de 15000
FKCZ634PRM1	6	3/4 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 1000
FKCZ634PR	6	3/4 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 6	n° 1 (vert)	Filetée en entier	12	Boîte de 15000
FKCZ61PRM1	6	1 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 1000
FKCZ61PR	6	1 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 10000
FKCZ6118PRM1	6	1 1/8 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 1000
FKCZ6118PR	6	1 1/8 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 8000
FKCZ6114MR	6	1 1/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Emballage plastique de 18 unités
FKCZ6114VP	6	1 1/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 100
FKCZ6114PRM1	6	1 1/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 1000
FKCZ6114PR	6	1 1/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 8000
FKCZ6112MR	6	1 1/2 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Emballage plastique de 15 unités
FKCZ6112VP	6	1 1/2 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 100
FKCZ6112PRM1	6	1 1/2 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 1000
FKCZ6112PR	6	1 1/2 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 7000
FKCZ6134MR	6	1 3/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Emballage plastique de 12 unités
FKCZ6134VP	6	1 3/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 100
FKCZ6134PRJ	6	1 3/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement filetée	12	Boîte de 550

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Fonction	Grosseur de tête	Taille de l'embout requis	Filetage	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FKCZ6134PRM1	6	1 3/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement fileté	12	Boîte de 1000
FKCZ6134PR	6	1 3/4 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement fileté	12	Boîte de 5000
FKCZ62PRM1	6	2 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement fileté	12	Boîte de 1000
FKCZ62PR	6	2 po	Assemblage	n° 6	n° 1 (vert)	Partiellement fileté	12	Boîte de 4000
FKCZ834MR	8	3/4 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 8	n° 2 (rouge)	Fileté en entier	10	Emballage plastique de 20 unités
FKCZ834VP	8	3/4 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 8	n° 2 (rouge)	Fileté en entier	10	Boîte de 100
FKCZ834J	8	3/4 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 8	n° 2 (rouge)	Fileté en entier	10	Boîte de 550
FKCZ834M1	8	3/4 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 8	n° 2 (rouge)	Fileté en entier	10	Boîte de 1000
FKCZ834PR	8	3/4 po	Coulisses, pentures et quincailleries	n° 8	n° 2 (rouge)	Fileté en entier	10	Boîte de 15000
FKCZ81MR	8	1 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Emballage plastique de 18 unités
FKCZ81VP	8	1 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ81PRM1	8	1 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000
FKCZ81PR	8	1 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 8000
FKCZ81J	8	1 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 750
FKCZ8118PRJ	8	1 1/8 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 650
FKCZ8118PRM1	8	1 1/8 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000
FKCZ8118PR	8	1 1/8 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 8000
FKCZ8114MR	8	1 1/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Emballage plastique de 18 unités
FKCZ8114VP	8	1 1/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ8114PRJ	8	1 1/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 500
FKCZ8114PRM1	8	1 1/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000
FKCZ8114PR	8	1 1/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 6000
FKCZ8112MR	8	1 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Emballage plastique de 14 unités

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Fonction	Grosseur de tête	Taille de l'embout requis	Filetage	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FKCZ8112VP	8	1 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ8112J	8	1 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 600
FKCZ8112PRM1	8	1 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000
FKCZ8112PR	8	1 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 5000
FKCZ8158PR	8	1 5/8 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 7500
FKCZ8134MR	8	1 3/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Emballage plastique de 14 unités
FKCZ8134VP	8	1 3/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ8134PRJ	8	1 3/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 500
FKCZ8134PRM1	8	1 3/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000
FKCZ8134PR	8	1 3/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 4000
FKCZ82MR	8	2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Emballage plastique de 10 unités
FKCZ82VP	8	2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ82J	8	2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 400
FKCZ82PR	8	2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 3500
FKCZ8214PRM1	8	2 1/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000
FKCZ8214PR	8	2 1/4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 3000
FKCZ8212MR	8	2 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Emballage plastique de 8 unités
FKCZ8212VP	8	2 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ8212PRJ	8	2 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 250
FKCZ8212PR	8	2 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 2000
FKCZ83VP	8	3 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ83PRJ	8	3 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 175
FKCZ83PRM1	8	3 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Fonction	Grosseur de tête	Taille de l'embout requis	Filetage	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FKCZ83PR	8	3 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1500
FKCZ8312VP	8	3 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 100
FKCZ8312PRJ	8	3 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 125
FKCZ8312PR	8	3 1/2 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1500
FKCZ84PR	8	4 po	Assemblage	n° 8	n° 2 (rouge)	Partiellement fileté	10	Boîte de 1000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de tête	Plate
Embout requis	Carré
Type de filet	Filet gros
Type de pointe	Régulière
Finis	Zinc
Marque	Reliable
Application spécifique	Divers
Types de bois	Bois tendre, Bois de particules
Normes et certifications	Sans certification
Matériau	Acier

PHOTOS DU PRODUIT

