



Snap-Toggle

Grosueur de vis

10-24

3/8 - 16

5/16 - 18

Vis incluse

Non

Oui

Format d'emballage

Emballage
plastique de 2
unités

Emballage
plastique de 6
unités

Boîte de 20

Boîte de 25

Boîte de 100

Boîte de 100

DESCRIPTION

Ces ancrages ajustables à courroie sont idéals pour les plafonds grâce à leur capacité à supporter de très lourdes charges. Ils peuvent être utilisés dans les cloisons sèches, la céramique, le plâtre, etc.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Idéal pour les plafonds grâce à sa capacité de support de très lourdes charges

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Vis incluse	Format d'emballage
TGST316	10-24	Non	Boîte de 100
TGST316212VMX	10-24	Oui	Emballage plastique de 2 unités
TGST316212VDMX	10-24	Oui	Emballage plastique de 6 unités
TGST316212VDJ	10-24	Oui	Boîte de 20
TGST316212VDC1	10-24	Oui	Boîte de 100
TGST38	3/8 - 16	Non	Boîte de 25
TGST516	5/16 - 18	Non	Boîte de 25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux compatibles	Gypse, Céramique, Plâtre, Bloc
Endroit de fixation	Mur, Plafond
Marque	SnapToggle
Finis	Zinc jaune, Ultraseal
Matériau	Plastique
Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	90 kg
Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton	90 kg
Capacité de charge - Fixation au mur/ Gypse	56 kg
Capacité de charge - Fixation au plafond / Gypse	27 kg

APPLICATION

Pour les cloisons sèches, la céramique, le plâtre et les blocs

INFORMATION IMPORTANTE

10-24 équivalent à 3/16 po (4,76 mm)

PHOTOS DU PRODUIT

