



Vis à béton avec enduit 1000 heures, tête hexagonale avec rondelle, filetage double combiné

Grosueur de vis

1/4

3/16

Outil à utiliser

1/4 po

5/16 po

Longueur

1 1/4 po

1 3/4 po

2 1/4 po

2 3/4 po

3 1/4 po

4 po

5 po

6 po

Filetage

Filetée en
entier

Partiellement
filetée

Dimensions de la mèche

3/16 x 3 1/2

3/16 x 4 1/2

3/16 x 5 1/2

3/16 x 5 1/2

3/16 x 6 1/2

5/32 x 3 1/2

5/32 x 3 1/2

5/32 x 4 1/2

5/32 x 5 1/2

Mèche à béton incluse

Incluse

Non incluse

Nombre de filets (PAS)

14

16

Format d'emballage

Emballage
plastique de
10 unités

Emballage
plastique de
25 unités

Boîte de 75

Boîte de 100

Boîte de 600

Boîte de 800

Boîte de 1000

Boîte de 1200

Boîte de 1500

Boîte de 2000

Boîte de 2500

Boîte de 3500

Boîte de 4500

DESCRIPTION

Gator Drive

Les vis à béton Gator constituent la solution optimale pour un large éventail d'applications de béton, de briques ou de blocs de maçonnerie. Ces vis présentent de nombreux avantages, notamment une installation rapide et une grande résistance à l'arrachement et à la corrosion.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Filetage double combiné liant mécaniquement la vis au béton ou à la maçonnerie -
 Revêtement bleu résistant à la corrosion et respectueux de l'environnement -
 Résistance au cuivre alcalin quaternaire (ACQ) contenu dans le bois traité - Disponible
 en diamètres de 3/16 po et 1/4 po

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Outil à utiliser	Longueur	Filetage	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
HCBL14114DMK	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL14114BDMX	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités
HCBL14114BDJ	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Boîte de 100
HCBL14114	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	14	Boîte de 3500
HCBL14134DMK	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL14134BDMX	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités
HCBL14134BDJ	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Boîte de 100
HCBL14134	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	14	Boîte de 2500
HCBL14214DMK	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL14214BDMX	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités
HCBL14214BDJ	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 3 1/2	Incluse	14	Boîte de 100
HCBL14214	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 3 1/2	Non incluse	14	Boîte de 2000
HCBL14234DMK	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL14234BDMX	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités
HCBL14234BDJ	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	14	Boîte de 100
HCBL14234	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Non incluse	14	Boîte de 1200
HCBL14314DMK	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL14314BDMX	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités

Produit n°	Grosseur de vis	Outil à utiliser	Longueur	Filetage	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
HCBL14314BDJ	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement fileté	3/16 x 4 1/2	Incluse	14	Boîte de 100
HCBL14314	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement fileté	3/16 x 4 1/2	Non incluse	14	Boîte de 1000
HCBL144DMK	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL144BDMX	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités
HCBL144BDJ	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	14	Boîte de 100
HCBL144	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	14	Boîte de 800
HCBL145DMK	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL145BDMX	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités
HCBL145	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	14	Boîte de 600
HCBL145BDJ	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Incluse	14	Boîte de 75
HCBL146DMK	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 10 unités
HCBL146BDMX	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Incluse	14	Emballage plastique de 25 unités
HCBL146BDJ	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	14	Boîte de 75
HCBL146	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	14	Boîte de 600
HCBL316114DMK	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 10 unités
HCBL316114BDMX	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 25 unités
HCBL316114BDJ	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Boîte de 100
HCBL316114	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Non incluse	16	Boîte de 4500
HCBL316134DMK	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 10 unités
HCBL316134BDMX	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 25 unités
HCBL316134BDJ	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Boîte de 100

Produit n°	Grosueur de vis	Outil à utiliser	Longueur	Filetage	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
HCBL316134	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Filetée en entier	5/32 x 3 1/2	Non incluse	16	Boîte de 3500
HCBL316214DMK	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 10 unités
HCBL316214BDJ	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Boîte de 100
HCBL316214	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 3 1/2	Non incluse	16	Boîte de 2500
HCBL316214BDMX	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 3 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 25 unités
HCBL316234DMK	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 10 unités
HCBL316234BDMX	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 25 unités
HCBL316234BDJ	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	16	Boîte de 100
HCBL316234	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	16	Boîte de 2000
HCBL316314DMK	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 10 unités
HCBL316314BDMX	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 25 unités
HCBL316314BDJ	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	16	Boîte de 100
HCBL316314	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	16	Boîte de 1500
HCBL3164DMK	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 10 unités
HCBL3164BDMX	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Incluse	16	Emballage plastique de 25 unités
HCBL3164BDJ	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Incluse	16	Boîte de 100
HCBL3164	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Non incluse	16	Boîte de 1000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Embout requis	Hexagonal avec rainure
Finis	Enduit bleu, Revêtement bleu
Type de tête	Hexagonale avec rondelle
Type de filet	Filet double (Hi-low)
Type de pointe	Béton
Marque	Gator Drive
Profondeur minimale du trou	2"
Insertion minimale	1 1/4 po
Insertion maximale	1 3/4 po
Application spécifique	Béton
Normes et certifications	Traitement ACQ, Test ASTM B117
Matériau	Acier

APPLICATION

Fourrures de bois variées, systèmes d'isolation par l'extérieur, composants électriques (clips ou boîtes), dévidoirs, luminaires

PHOTOS DU PRODUIT

