



Vis à béton avec enduit 1000 heures, à tête plate, empreinte quadrex, filetage combiné double

Grosueur de vis

1/4

3/16

Longueur

1 1/4 po

1 3/4 po

2 1/4 po

2 3/4 po

3 1/4 po

4 po

5 po

6 po

Filetage

Filetée en
entier

Partiellement
filetée

Taille de l'embout requis

n° 2 (rouge)

n° 3 (noir)

Dimensions de la mèche

3/16 x 3 1/2

3/16 x 4 1/2

3/16 x 5 1/2

3/16 x 5 1/2

3/16 x 6 1/2

3/16 x 6 1/2

5/32 x 3 1/2

5/32 x 4 1/2

5/32 x 5 1/2

Mèche à béton incluse

Incluse

Non incluse

Cisaillement

200 lb*

330 lb*

Nombre de filets (PAS)

14

16

Format d'emballage

Emballage
plastique de
10 unités

Emballage
plastique de
25 unités

Boîte de 75

Boîte de 100

Boîte de 200

Boîte de 250

Boîte de 600

Boîte de 800

Boîte de 1000

Boîte de 1200

Boîte de 1500

Boîte de 2000

Boîte de 2500

Boîte de 3500

Boîte de 4500

DESCRIPTION

Gator Drive

Les vis à béton Gator Drive constituent la solution optimale pour un large éventail d'applications de béton, de briques ou de blocs de maçonnerie. Ces vis présentent de nombreux avantages, notamment une installation rapide et une grande résistance à l'arrachement et à la corrosion.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Filetage combiné double liant mécaniquement la vis au béton ou à la maçonnerie -
 Revêtement bleu résistant à la corrosion et respectueux de l'environnement -
 Résistance au cuivre alcalin quaternaire (ACQ) contenu dans le bois traité - Disponible en diamètres de 3/16 po et 1/4 po

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Longueur	Filetage	Taille de l'embout requis	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Cisaillement	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FQCBL14114BDMK	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL14114BDMX	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL14114BDJ	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Boîte de 100
FQCBL14114	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 3500
FQCBL14134BDMK	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL14134BDMX	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL14134BDJ	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Boîte de 100
FQCBL14134	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 2500
FQCBL14214BDMK	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL14214BDMX	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL14214BDJ	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	330 lb*	14	Boîte de 100
FQCBL14214	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 2000
FQCBL14234BDMK	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL14234BDMX	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL14234BDJ	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	330 lb*	14	Boîte de 100

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Filetage	Taille de l'embout requis	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Cisaillement	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FQCBL14234	1/4	2 3/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 1500
FQCBL14314BDMK	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL14314BDMX	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL14314BDJ	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	330 lb*	14	Boîte de 100
FQCBL14314	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 1200
FQCBL144BDMK	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL144BDMX	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL144BDJ	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	330 lb*	14	Boîte de 100
FQCBL144	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 800
FQCBL145BDJ	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	330 lb*		Boîte de 75
FQCBL145BDMK	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL145BDMX	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL145	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 600
FQCBL146BDJ	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	330 lb*		Boîte de 75
FQCBL146BDMK	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL146BDMX	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Incluse	330 lb*	14	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL146	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	330 lb*	14	Boîte de 600
FQCBL316114CT	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 250
FQCBL316114BDMK	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL316114BDMX	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL316114BDJ	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Boîte de 100

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Filetage	Taille de l'embout requis	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Cisaillement	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FQCBL316114	3/16	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 4500
FQCBL316134BDMK	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL316134BDMX	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL316134BDJ	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Boîte de 100
FQCBL316134CT	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 250
FQCBL316134	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 3500
FQCBL316214	3/16	2 1/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 2500
FQCBL316214BDMK	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL316214BDMX	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL316214BDJ	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	200 lb*	16	Boîte de 100
FQCBL316214CT	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 250
FQCBL316234	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 2000
FQCBL316234BDMK	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL316234BDMX	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL316234BDJ	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	200 lb*	16	Boîte de 100
FQCBL316234CT	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 250
FQCBL316314BDMK	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL316314BDMX	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL316314BDJ	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	200 lb*	16	Boîte de 100
FQCBL316314CT	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 200
FQCBL316314	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 1500

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Filetage	Taille de l'embout requis	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Cisaillement	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
FQCBL3164BDMX	3/16	4 po	Partiellement fileté	n° 2 (rouge)	3/16 x 5 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 25 unités
FQCBL3164BDMK	3/16	4 po	Partiellement fileté	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Incluse	200 lb*	16	Emballage plastique de 10 unités
FQCBL3164BDJ	3/16	4 po	Partiellement fileté	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Incluse	200 lb*	16	Boîte de 100
FQCBL3164	3/16	4 po	Partiellement fileté	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Non incluse	200 lb*	16	Boîte de 1000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Embout requis	Quadrex
Finis	Enduit bleu, Revêtement bleu
Type de tête	Plate
Type de filet	Filet double (Hi-low)
Type de pointe	Béton
Marque	Gator Drive
Profondeur minimale du trou	2"
Insertion minimale	1 1/4 po
Insertion maximale	1 3/4 po
Application spécifique	Béton
Normes et certifications	Traitement ACQ, Test ASTM B117
Matériau	Acier

APPLICATION

Fourrures de bois variées, systèmes d'isolation par l'extérieur, composants électriques (clips ou boîtes), dévidoirs, luminaires

PHOTOS DU PRODUIT

