



Boulon à tête hexagonale - calibre 2 - zinc

Diamètre / grosseur du boulon

1/2 po	1/4 po	3/4 po	3/8 po	5/16 po
5/8 po	7/16 po			

Nombre de filets (PAS)

10	11	13	14	16
18	20			

Longueur

1/2 po	5/8 po	3/4 po	1 po	1 1/4 po
1 1/2 po	1 3/4 po	2 po	2 1/4 po	2 1/2 po
2 3/4 po	3 po	3 1/2 po	4 po	4 1/2 po
5 po	5 1/2 po	6 po	7 po	8 po
10 po	12 po			

Outil à utiliser

7/16 po	1/2 po	9/16 po	5/8 po	3/4 po
15/16 po	1 1/8 po			

Filetage

Filetée en entier	Partiellement filetée
-------------------	-----------------------

Format d'emballage

Boîte de 15	Boîte de 20	Boîte de 25	Boîte de 45	Boîte de 50
Boîte de 55	Boîte de 60	Boîte de 65	Boîte de 70	Boîte de 75
Boîte de 80	Boîte de 90	Boîte de 100	Boîte de 100	Boîte de 120
Boîte de 125	Boîte de 150	Boîte de 175	Boîte de 200	Boîte de 225
Boîte de 250	Boîte de 275	Boîte de 300	Boîte de 325	Boîte de 350
Boîte de 375	Boîte de 400	Boîte de 450	Boîte de 475	Boîte de 500
Boîte de 550	Boîte de 600	Boîte de 675	Boîte de 750	Boîte de 800
Boîte de 850	Boîte de 900	Boîte de 1000	Boîte de 1100	Boîte de 1200
Boîte de 1400	Boîte de 1600	Boîte de 1650	Boîte de 1800	Boîte de 1900
Boîte de 1950	Boîte de 2200	Boîte de 2700	Boîte de 3000	Boîte de 3300

DESCRIPTION

HC2Z

Ces boulons à tête hexagonale sont fabriqués d'acier de calibre 2 et d'un placage de zinc. Ils conviennent parfaitement aux travaux nécessitant une grande force de fixation.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z1210CT	1/2 po	11	10 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z1210	1/2 po	11	10 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 65
HC2Z1234CT	1/2 po	13	3/4 po	3/4 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z1234	1/2 po	13	3/4 po	3/4 po	Fileté en entier	Boîte de 475
HC2Z121CT	1/2 po	13	1 po	3/4 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z121	1/2 po	13	1 po	3/4 po	Fileté en entier	Boîte de 400
HC2Z12114CT	1/2 po	13	1 1/4 po	3/4 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z12114	1/2 po	13	1 1/4 po	3/4 po	Fileté en entier	Boîte de 375
HC2Z12112CT	1/2 po	13	1 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z12112	1/2 po	13	1 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HC2Z12134CT	1/2 po	13	1 3/4 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z12134	1/2 po	13	1 3/4 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 275
HC2Z122CT	1/2 po	13	2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z122	1/2 po	13	2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2Z12212CT	1/2 po	13	2 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z12212	1/2 po	13	2 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 225
HC2Z123CT	1/2 po	13	3 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z123	1/2 po	13	3 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 200
HC2Z12312CT	1/2 po	13	3 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z12312	1/2 po	13	3 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2Z124CT	1/2 po	13	4 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z124	1/2 po	13	4 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2Z12412CT	1/2 po	13	4 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z12412	1/2 po	13	4 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 125
HC2Z125CT	1/2 po	13	5 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z125	1/2 po	13	5 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 125
HC2Z12512CT	1/2 po	13	5 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z12512	1/2 po	13	5 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2Z126CT	1/2 po	13	6 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z126	1/2 po	13	6 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2Z127CT	1/2 po	13	7 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z127	1/2 po	13	7 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 90
HC2Z128	1/2 po	13	8 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 80
HC2Z1212L	1/2 po	13	12 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z1212	1/2 po	13	12 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 65
HC2Z128CT	1/2 po	20	8 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z1412L	1/4 po	20	1/2 po	7/16 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z1412	1/4 po	20	1/2 po	7/16 po	Fileté en entier	Boîte de 3300
HC2Z1458L	1/4 po	20	5/8 po	7/16 po	Fileté en entier	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z1458	1/4 po	20	5/8 po	7/16 po	Filetée en entier	Boîte de 3000
HC2Z1434L	1/4 po	20	3/4 po	7/16 po	Filetée en entier	Boîte de 50
HC2Z1434CT	1/4 po	20	3/4 po	7/16 po	Filetée en entier	Boîte de 100
HC2Z1434	1/4 po	20	3/4 po	7/16 po	Filetée en entier	Boîte de 2700
HC2Z141L	1/4 po	20	1 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z141CT	1/4 po	20	1 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 100
HC2Z141	1/4 po	20	1 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 2200
HC2Z14114L	1/4 po	20	1 1/4 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z14114	1/4 po	20	1 1/4 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 1900
HC2Z14112L	1/4 po	20	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z14112CT	1/4 po	20	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 100
HC2Z14112	1/4 po	20	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 1600
HC2Z14134L	1/4 po	20	1 3/4 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z14134	1/4 po	20	1 3/4 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 1400
HC2Z142L	1/4 po	20	2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z142CT	1/4 po	20	2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 100
HC2Z142	1/4 po	20	2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 1200
HC2Z14214	1/4 po	20	2 1/4 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 1000
HC2Z14212L	1/4 po	20	2 1/2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z14212	1/4 po	20	2 1/2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 900
HC2Z14234	1/4 po	20	2 3/4 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 750
HC2Z143L	1/4 po	20	3 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z143	1/4 po	20	3 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 750
HC2Z14312L	1/4 po	20	3 1/2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2Z14312	1/4 po	20	3 1/2 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 550
HC2Z144L	1/4 po	20	4 po	7/16 po	Partiellement filetée	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z144	1/4 po	20	4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 450
HC2Z14412L	1/4 po	20	4 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z14412	1/4 po	20	4 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 450
HC2Z145L	1/4 po	20	5 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z145	1/4 po	20	5 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2Z14512L	1/4 po	20	5 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z14512	1/4 po	20	5 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2Z146L	1/4 po	20	6 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z146	1/4 po	20	6 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 350
HC2Z147CT	1/4 po	20	7 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z147	1/4 po	20	7 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 200
HC2Z34112CT	3/4 po	10	1 1/2 po	1 1/8 po	Fileté en entier	Boîte de 20
HC2Z34112	3/4 po	10	1 1/2 po	1 1/8 po	Fileté en entier	Boîte de 125
HC2Z342CT	3/4 po	10	2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z342	3/4 po	10	2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2Z34212CT	3/4 po	10	2 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z34212	3/4 po	10	2 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 90
HC2Z343CT	3/4 po	10	3 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z343	3/4 po	10	3 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 80
HC2Z34312CT	3/4 po	10	3 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z34312	3/4 po	10	3 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 70
HC2Z344CT	3/4 po	10	4 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z344	3/4 po	10	4 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 60
HC2Z34412CT	3/4 po	10	4 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z34412	3/4 po	10	4 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 55

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z345CT	3/4 po	10	5 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2Z345	3/4 po	10	5 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 45
HC2Z346L	3/4 po	10	6 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 15
HC2Z3834L	3/8 po	16	3/4 po	9/16 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z3834	3/8 po	16	3/4 po	9/16 po	Fileté en entier	Boîte de 1100
HC2Z381L	3/8 po	16	1 po	9/16 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z381	3/8 po	16	1 po	9/16 po	Fileté en entier	Boîte de 900
HC2Z38114L	3/8 po	16	1 1/4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z38114	3/8 po	16	1 1/4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 800
HC2Z38112L	3/8 po	16	1 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z38112	3/8 po	16	1 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 675
HC2Z38134L	3/8 po	16	1 3/4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z38134	3/8 po	16	1 3/4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 600
HC2Z382L	3/8 po	16	2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z382	3/8 po	16	2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 550
HC2Z38212L	3/8 po	16	2 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z38212	3/8 po	16	2 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2Z383L	3/8 po	16	3 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z383	3/8 po	16	3 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 325
HC2Z38312L	3/8 po	16	3 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z38312	3/8 po	16	3 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HC2Z384L	3/8 po	16	4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z384	3/8 po	16	4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2Z38412L	3/8 po	16	4 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z38412	3/8 po	16	4 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 225
HC2Z385CT	3/8 po	16	5 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z385	3/8 po	16	5 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 225
HC2Z38512CT	3/8 po	16	5 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z38512	3/8 po	16	5 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 175
HC2Z386CT	3/8 po	16	6 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z386	3/8 po	16	6 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 175
HC2Z387CT	3/8 po	16	7 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z387	3/8 po	16	7 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2Z388CT	3/8 po	16	8 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z388	3/8 po	16	8 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2Z3810CT	3/8 po	16	10 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z3810	3/8 po	16	10 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 120
HC2Z3812CT	3/8 po	16	12 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z3812	3/8 po	16	12 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2Z51612L	5/16 po	18	1/2 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z51612	5/16 po	18	1/2 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 1950
HC2Z51658L	5/16 po	18	5/8 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z51658	5/16 po	18	5/8 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 1800
HC2Z51634L	5/16 po	18	3/4 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z51634	5/16 po	18	3/4 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 1650
HC2Z5161L	5/16 po	18	1 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z5161CT	5/16 po	18	1 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 100
HC2Z5161	5/16 po	18	1 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 1400
HC2Z516114L	5/16 po	18	1 1/4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z516114	5/16 po	18	1 1/4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 1100
HC2Z516112L	5/16 po	18	1 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z516112	5/16 po	18	1 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 1000
HC2Z516134L	5/16 po	18	1 3/4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z516134	5/16 po	18	1 3/4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 850

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z5162L	5/16 po	18	2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z5162	5/16 po	18	2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 800
HC2Z516212L	5/16 po	18	2 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z516212	5/16 po	18	2 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 600
HC2Z5163L	5/16 po	18	3 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z5163	5/16 po	18	3 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 500
HC2Z516312L	5/16 po	18	3 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z516312	5/16 po	18	3 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 450
HC2Z5164L	5/16 po	18	4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z5164	5/16 po	18	4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2Z516412L	5/16 po	18	4 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z516412	5/16 po	18	4 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HC2Z5165L	5/16 po	18	5 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z5165	5/16 po	18	5 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2Z516512L	5/16 po	18	5 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z516512	5/16 po	18	5 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2Z5166L	5/16 po	18	6 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z5166	5/16 po	18	6 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2Z581CT	5/8 po	11	1 po	15/16 po	Fileté en entier	Boîte de 25
HC2Z581	5/8 po	11	1 po	15/16 po	Fileté en entier	Boîte de 250
HC2Z58112CT	5/8 po	11	1 1/2 po		Fileté en entier	Boîte de 25
HC2Z58112	5/8 po	11	1 1/2 po	15/16 po	Fileté en entier	Boîte de 200
HC2Z582CT	5/8 po	11	2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z582	5/8 po	11	2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 175
HC2Z58212CT	5/8 po	11	2 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z58212	5/8 po	11	2 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 125

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z583CT	5/8 po	11	3 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z583	5/8 po	11	3 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2Z58312CT	5/8 po	11	3 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z58312	5/8 po	11	3 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2Z584CT	5/8 po	11	4 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z584	5/8 po	11	4 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 90
HC2Z58412CT	5/8 po	11	4 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z58412	5/8 po	11	4 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 80
HC2Z585CT	5/8 po	11	5 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z585	5/8 po	11	5 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 75
HC2Z586CT	5/8 po	11	6 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2Z586	5/8 po	11	6 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 65
HC2Z7161CT	7/16 po	14	1 po	5/8 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2Z7161	7/16 po	14	1 po	5/8 po	Fileté en entier	Boîte de 550
HC2Z716114CT	7/16 po	14	1 1/4 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z716114	7/16 po	14	1 1/4 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 500
HC2Z716112CT	7/16 po	14	1 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z716112	7/16 po	14	1 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 500
HC2Z7162CT	7/16 po	14	2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z7162	7/16 po	14	2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2Z716212CT	7/16 po	14	2 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z716212	7/16 po	14	2 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HC2Z7163CT	7/16 po	14	3 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z7163	7/16 po	14	3 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 275
HC2Z716312CT	7/16 po	14	3 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2Z716312	7/16 po	14	3 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 200
HC2Z7164CT	7/16 po	14	4 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z7164	7/16 po	14	4 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 200
HC2Z716412CT	7/16 po	14	4 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z716412	7/16 po	14	4 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 175
HC2Z7165CT	7/16 po	14	5 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z7165	7/16 po	14	5 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2Z716512CT	7/16 po	14	5 1/2 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2Z7166CT	7/16 po	14	6 po	5/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de boulons	Tête hexagonale
Matériau	Acier
Calibre d'acier	Calibre 2
Tête	Hexagonale
Type de pointe	Émoussée
Type de filet	Gros
Finis	Zinc
Produits inclus	Aucun
Application spécifique	Assemblage de structure

PHOTOS DU PRODUIT

