

Boulon tire-fond à tête hexagonale - zinc

Diamètre / grosseur du boulon

1/2 po	1/4 po	3/8 po	5/16 po
--------	--------	--------	---------

Nombre de filets (PAS)

10	13	20	6	7
9				

Longueur

1 po	1 1/4 po	1 1/2 po	1 3/4 po	2 po
2 1/2 po	3 po	3 1/2 po	4 po	4 1/2 po
5 po	5 1/2 po	6 po	7 po	8 po
10 po	12 po			

Outil à utiliser

7/16 po	1/2 po	9/16 po	3/4 po
---------	--------	---------	--------

Filetage

Filetée en entier	Partiellement filetée
-------------------	-----------------------

Format d'emballage

Boîte de 20	Boîte de 25	Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 55
Boîte de 65	Boîte de 90	Boîte de 100	Boîte de 100	Boîte de 120
Boîte de 125	Boîte de 130	Boîte de 150	Boîte de 175	Boîte de 200
Boîte de 225	Boîte de 250	Boîte de 275	Boîte de 300	Boîte de 325
Boîte de 350	Boîte de 400	Boîte de 450	Boîte de 500	Boîte de 600
Boîte de 650	Boîte de 700	Boîte de 750	Boîte de 850	Boîte de 950
Boîte de 1000	Boîte de 1300	Boîte de 1600	Boîte de 1700	Boîte de 2200
Boîte de 2600				

DESCRIPTION

Ces tire-fonds sont faits d'acier zingué. Ils sont dotés d'une tête hexagonale et sont partiellement filetés d'un gros filet.



AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Grâce à leur résistance à la corrosion, les tire-fonds à tête hexagonale zingués ont une durée de vie plus longue que les vis non revêtues, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents. La conception de la tête hexagonale offre un aspect propre et fini, ce qui en fait un bon choix pour les applications où les fixations peuvent être visibles.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HLZ12412	1/2 po	13	4 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 130
HLZ12512	1/2 po	13	5 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 125
HLZ12112CT	1/2 po	6	1 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ12112	1/2 po	6	1 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 350
HLZ122CT	1/2 po	6	2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ122	1/2 po	6	2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HLZ12212CT	1/2 po	6	2 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ12212	1/2 po	6	2 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HLZ123CT	1/2 po	6	3 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ123	1/2 po	6	3 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 200
HLZ12312CT	1/2 po	6	3 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ12312	1/2 po	6	3 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 175
HLZ124CT	1/2 po	6	4 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ124	1/2 po	6	4 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HLZ12412CT	1/2 po	6	4 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ125CT	1/2 po	6	5 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ125	1/2 po	6	5 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 125
HLZ12512CT	1/2 po	6	5 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ126CT	1/2 po	6	6 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HLZ126	1/2 po	6	6 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ127CT	1/2 po	6	7 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HLZ127	1/2 po	6	7 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ128CT	1/2 po	6	8 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HLZ128	1/2 po	6	8 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 90
HLZ1210CT	1/2 po	6	10 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HLZ1210	1/2 po	6	10 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 65
HLZ1212L	1/2 po	6	12 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HLZ1212	1/2 po	6	12 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 55
HLZ141L	1/4 po	10	1 po	7/16 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HLZ141CT	1/4 po	10	1 po	7/16 po	Fileté en entier	Boîte de 100
HLZ141	1/4 po	10	1 po	7/16 po	Fileté en entier	Boîte de 2600
HLZ14114L	1/4 po	10	1 1/4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ14114CT	1/4 po	10	1 1/4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ14114	1/4 po	10	1 1/4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 2200
HLZ14112L	1/4 po	10	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ14112CT	1/4 po	10	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ14112	1/4 po	10	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 1700
HLZ14134L	1/4 po	10	1 3/4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ14134	1/4 po	10	1 3/4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 1600
HLZ142L	1/4 po	10	2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ142CT	1/4 po	10	2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ142	1/4 po	10	2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 1300
HLZ14212L	1/4 po	10	2 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ14212CT	1/4 po	10	2 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ14212	1/4 po	10	2 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 950
HLZ143L	1/4 po	10	3 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ143CT	1/4 po	10	3 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HLZ143	1/4 po	10	3 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 700
HLZ14312L	1/4 po	10	3 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ14312CT	1/4 po	10	3 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ14312	1/4 po	10	3 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 600
HLZ144L	1/4 po	10	4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ144	1/4 po	10	4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 450
HLZ14412L	1/4 po	10	4 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ145L	1/4 po	10	5 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ145	1/4 po	10	5 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HLZ14512L	1/4 po	10	5 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ14512	1/4 po	10	5 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HLZ146L	1/4 po	10	6 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ146	1/4 po	10	6 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HLZ14412	1/4 po	20	4 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HLZ38112L	3/8 po	7	1 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ38112	3/8 po	7	1 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 750
HLZ38134L	3/8 po	7	1 3/4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ38134	3/8 po	7	1 3/4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 650
HLZ382L	3/8 po	7	2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ382	3/8 po	7	2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 600
HLZ38212L	3/8 po	7	2 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ38212	3/8 po	7	2 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 500
HLZ383L	3/8 po	7	3 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ383CT	3/8 po	7	3 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ383	3/8 po	7	3 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HLZ38312L	3/8 po	7	3 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ38312	3/8 po	7	3 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 325
HLZ384L	3/8 po	7	4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ384	3/8 po	7	4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 275
HLZ38412L	3/8 po	7	4 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ38412	3/8 po	7	4 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HLZ385CT	3/8 po	7	5 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ385	3/8 po	7	5 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 225
HLZ38512CT	3/8 po	7	5 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ38512	3/8 po	7	5 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 200
HLZ386CT	3/8 po	7	6 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ386	3/8 po	7	6 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 200
HLZ387CT	3/8 po	7	7 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ387	3/8 po	7	7 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 175
HLZ388CT	3/8 po	7	8 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ388	3/8 po	7	8 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HLZ3810CT	3/8 po	7	10 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HLZ3810	3/8 po	7	10 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 120
HLZ3812	3/8 po	7	12 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ5161L	5/16 po	9	1 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HLZ5161	5/16 po	9	1 po	1/2 po	Fileté en entier	Boîte de 1300
HLZ516112L	5/16 po	9	1 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ516112CT	5/16 po	9	1 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ516112	5/16 po	9	1 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 1000
HLZ516134L	5/16 po	9	1 3/4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HLZ516134	5/16 po	9	1 3/4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 950
HLZ5162L	5/16 po	9	2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ5162CT	5/16 po	9	2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ5162	5/16 po	9	2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 850
HLZ516212L	5/16 po	9	2 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ516212CT	5/16 po	9	2 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ516212	5/16 po	9	2 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 650
HLZ5163L	5/16 po	9	3 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ5163CT	5/16 po	9	3 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HLZ5163	5/16 po	9	3 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 500
HLZ516312L	5/16 po	9	3 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ516312	5/16 po	9	3 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HLZ5164L	5/16 po	9	4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ5164	5/16 po	9	4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HLZ516412L	5/16 po	9	4 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ516412	5/16 po	9	4 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HLZ5165L	5/16 po	9	5 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ5165	5/16 po	9	5 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 275
HLZ516512L	5/16 po	9	5 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ516512	5/16 po	9	5 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 275
HLZ5166L	5/16 po	9	6 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HLZ5166	5/16 po	9	6 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 275

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de boulons	Tire-fond
Matériau	Acier
Calibre d'acier	ASTM A307
Tête	Hexagonale
Type de pointe	Tire-fond
Type de filet	Gros
Finis	Zinc
Marque	Reliable
Normes et certifications	ASTM A307

PHOTOS DU PRODUIT

