



Boulon à tête hexagonale - calibre 2 - acier galvanisé à chaud

Diamètre / grosseur du boulon

1/2 po	1/4 po	3/4 po	3/8 po	5/16 po
5/8 po				

Nombre de filets (PAS)

10	11	13	16	18
20				

Longueur

3 mm	5 mm	1 po	1 1/2 po	2 po
2 1/2 po	3 po	3 1/2 po	4 po	4 1/2 po
5 po	5 1/2 po	6 po	7 po	8 po
10 po	12 po			

Outil à utiliser

7/16 po	1/2 po	9/16 po	3/4 po	15/16 po
1 1/8 po				

Filetage

Filetée en entier	Partiellement filetée
-------------------	-----------------------

Format d'emballage

Boîte de 10	Boîte de 15	Boîte de 20	Boîte de 25	Boîte de 40
Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 60	Boîte de 65	Boîte de 70
Boîte de 80	Boîte de 85	Boîte de 90	Boîte de 100	Boîte de 120
Boîte de 125	Boîte de 150	Boîte de 175	Boîte de 200	Boîte de 250
Boîte de 300	Boîte de 325	Boîte de 400	Boîte de 450	Boîte de 500
Boîte de 600	Boîte de 700	Boîte de 750	Boîte de 800	Boîte de 900
Boîte de 1000	Boîte de 1200	Boîte de 1300	Boîte de 1400	Boîte de 1600
Boîte de 2400	Boîte de 3600			

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2HDG121CT	1/2 po	13	1 po	3/4 po	Filetée en entier	Boîte de 50
HC2HDG121	1/2 po	13	1 po	3/4 po	Filetée en entier	Boîte de 750
HC2HDG12112CT	1/2 po	13	1 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2HDG12112	1/2 po	13	1 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 600
HC2HDG122CT	1/2 po	13	2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2HDG122	1/2 po	13	2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 450
HC2HDG12212CT	1/2 po	13	2 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2HDG12212	1/2 po	13	2 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 325
HC2HDG123CT	1/2 po	13	3 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2HDG123	1/2 po	13	3 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 300
HC2HDG12312CT	1/2 po	13	3 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2HDG12312	1/2 po	13	3 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 150
HC2HDG124CT	1/2 po	13	4 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2HDG124	1/2 po	13	4 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 200
HC2HDG12412CT	1/2 po	13	4 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
HC2HDG12412	1/2 po	13	4 1/2 po	3/4 po	Partiellement filetée	Boîte de 175

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2HDG125CT	1/2 po	13	5 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG125	1/2 po	13	5 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2HDG12512CT	1/2 po	13	5 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG12512	1/2 po	13	5 1/2 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2HDG126CT	1/2 po	13	6 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG126	1/2 po	13	6 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2HDG127CT	1/2 po	13	7 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG127	1/2 po	13	7 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 90
HC2HDG128CT	1/2 po	13	8 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG128	1/2 po	13	8 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 125
HC2HDG1210CT	1/2 po	13	10 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG1210	1/2 po	13	10 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 65
HC2HDG1212CT	1/2 po	13	12 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG1212	1/2 po	13	12 po	3/4 po	Partiellement fileté	Boîte de 60
HC2HDG141L	1/4 po	20	1 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG141	1/4 po	20	1 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 3600
HC2HDG14112L	1/4 po	20	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG14112	1/4 po	20	1 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 2400
HC2HDG142L	1/4 po	20	2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG142	1/4 po	20	2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 1600
HC2HDG14212L	1/4 po	20	2 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG14212	1/4 po	20	2 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 1300
HC2HDG143L	1/4 po	20	3 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG143	1/4 po	20	3 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 900
HC2HDG14312L	1/4 po	20	3 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2HDG14312	1/4 po	20	3 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 750
HC2HDG144L	1/4 po	20	4 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG14412L	1/4 po	20	4 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG145L	1/4 po	20	5 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG145	1/4 po	20	5 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 600
HC2HDG14512L	1/4 po	20	5 1/2 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG146L	1/4 po	20	6 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG146	1/4 po	20	6 po	7/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 500
HC2HDG343CT	3/4 po	10	3 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG343	3/4 po	10	3 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 120
HC2HDG34312CT	3/4 po	10	3 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG34312	3/4 po	10	3 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2HDG344CT	3/4 po	10	4 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG344	3/4 po	10	4 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 85
HC2HDG34412CT	3/4 po	10	4 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG34412	3/4 po	10	4 1/2 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 80
HC2HDG345CT	3/4 po	10	5 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG346CT	3/4 po	10	6 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG346	3/4 po	10	6 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 60
HC2HDG347CT	3/4 po	10	7 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG347	3/4 po	10	7 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 60
HC2HDG348CT	3/4 po	10	8 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG348	3/4 po	10	8 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 60
HC2HDG3410CT	3/4 po	10	10 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 10
HC2HDG3410	3/4 po	10	10 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2HDG3412CT	3/4 po	10	12 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 10
HC2HDG3412	3/4 po	10	12 po	1 1/8 po	Partiellement fileté	Boîte de 40
HC2HDG383L	3/8 po	16	3 mm	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG381L	3/8 po	16	1 po	9/16 po	Fileté en entier	Boîte de 50
HC2HDG381	3/8 po	16	1 po	9/16 po	Fileté en entier	Boîte de 900
HC2HDG38112L	3/8 po	16	1 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG38112	3/8 po	16	1 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 1000
HC2HDG382L	3/8 po	16	2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG382	3/8 po	16	2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 800
HC2HDG38212L	3/8 po	16	2 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG38212	3/8 po	16	2 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2HDG383	3/8 po	16	3 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 500
HC2HDG38312L	3/8 po	16	3 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG38312	3/8 po	16	3 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2HDG384L	3/8 po	16	4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG384	3/8 po	16	4 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 325
HC2HDG38412L	3/8 po	16	4 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG38412	3/8 po	16	4 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HC2HDG385CT	3/8 po	16	5 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG385	3/8 po	16	5 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HC2HDG38512CT	3/8 po	16	5 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG38512	3/8 po	16	5 1/2 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2HDG386CT	3/8 po	16	6 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG386	3/8 po	16	6 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2HDG387CT	3/8 po	16	7 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2HDG387	3/8 po	16	7 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2HDG388CT	3/8 po	16	8 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG388	3/8 po	16	8 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2HDG3810CT	3/8 po	16	10 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG3810	3/8 po	16	10 po	9/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG5165	5/16 po	18	5 mm	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 300
HC2HDG5161L	5/16 po	18	1 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG5161	5/16 po	18	1 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 1400
HC2HDG516112L	5/16 po	18	1 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG516112	5/16 po	18	1 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 1600
HC2HDG5162L	5/16 po	18	2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG5162	5/16 po	18	2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 1200
HC2HDG516212L	5/16 po	18	2 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG516212	5/16 po	18	2 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 900
HC2HDG5163L	5/16 po	18	3 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG5163	5/16 po	18	3 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 700
HC2HDG516312L	5/16 po	18	3 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG516312	5/16 po	18	3 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 600
HC2HDG5164L	5/16 po	18	4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG5164	5/16 po	18	4 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 450
HC2HDG516412L	5/16 po	18	4 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG516412	5/16 po	18	4 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 400
HC2HDG5165L	5/16 po	18	5 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG516512L	5/16 po	18	5 1/2 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG5166L	5/16 po	18	6 po	1/2 po	Partiellement fileté	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Outil à utiliser	Filetage	Format d'emballage
HC2HDG582CT	5/8 po	11	2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG582	5/8 po	11	2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 250
HC2HDG583CT	5/8 po	11	3 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG583	5/8 po	11	3 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 175
HC2HDG58312CT	5/8 po	11	3 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG58312	5/8 po	11	3 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 150
HC2HDG584CT	5/8 po	11	4 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG584	5/8 po	11	4 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 125
HC2HDG58412CT	5/8 po	11	4 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG58412	5/8 po	11	4 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 100
HC2HDG585CT	5/8 po	11	5 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG585	5/8 po	11	5 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 90
HC2HDG58512CT	5/8 po	11	5 1/2 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG586CT	5/8 po	11	6 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
HC2HDG587CT	5/8 po	11	7 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG587	5/8 po	11	7 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 70
HC2HDG588CT	5/8 po	11	8 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 20
HC2HDG588	5/8 po	11	8 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 60
HC2HDG5810CT	5/8 po	11	10 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 15
HC2HDG5810	5/8 po	11	10 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 50
HC2HDG5812CT	5/8 po	11	12 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 10
HC2HDG5812	5/8 po	11	12 po	15/16 po	Partiellement fileté	Boîte de 60

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de boulons	Tête hexagonale
Matériau	Acier galvanisé à chaud
Calibre d'acier	Calibre 2
Tête	Hexagonale
Type de pointe	Émoussée
Type de filet	Gros
Finis	Acier galvanisé à chaud
Marque	Reliable
Produits inclus	Aucun

PHOTOS DU PRODUIT

