



Boulon de carrosserie à tête ronde - Acier galvanisé à chaud

Diamètre / grosseur du boulon

1/2 po	1/4 po	3/4 po	3/8 po	5/16 po
5/8 po				

Nombre de filets (PAS)

10	11	13	16	18
20	10 / 11			

Longueur

1 po	1 1/4 po	1 1/2 po	1 3/4 po	2 po
2 1/2 po	3 po	3 1/2 po	4 po	4 1/2 po
5 po	5 1/2 po	6 po	7 po	8 po
10 po	12 po	14 po		

Dimensions de la tête d'un coin à l'autre

0.563 à 0.594 po	0.688 à 0.719 po	0.782 à 0.844 po	1.032 à 1.094 po	1.219 à 1.344 po
1.469 à 1.594 po				

Filetage

Filetée en entier	Partiellement filetée
-------------------	-----------------------

Format d'emballage

Boîte de 10	Boîte de 15	Boîte de 20	Boîte de 25	Boîte de 25
Boîte de 40	Boîte de 45	Boîte de 50	Boîte de 50	Boîte de 55
Boîte de 60	Boîte de 65	Boîte de 75	Boîte de 80	Boîte de 90
Boîte de 100	Boîte de 120	Boîte de 125	Boîte de 150	À l'unité
Boîte de 175	Boîte de 200	Boîte de 225	Boîte de 250	Boîte de 275
Boîte de 300	Boîte de 350	Boîte de 400	Boîte de 450	Boîte de 500
Boîte de 550	Boîte de 600	Boîte de 700	Boîte de 800	Boîte de 1000
Boîte de 1100	Boîte de 1400	Boîte de 1600	Boîte de 1800	Boîte de 2000

DESCRIPTION

CBHDG

Ces boulons de carrosserie à tête ronde sont faits d'acier galvanisé. Le procédé de galvanisation à chaud de l'acier permet d'obtenir un des meilleurs taux de résistance à la corrosion qu'on peut trouver parmi les attaches plaquées mécaniquement. Cette protection constitue le choix idéal pour un usage extérieur, comme une utilisation sur les patios, les clôtures et autres.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Filetage	Format d'emballage
CBHDG122CT	1/2 po	13	2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG122	1/2 po	13	2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 250
CBHDG12212CT	1/2 po	13	2 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG12212	1/2 po	13	2 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 150
CBHDG123CT	1/2 po	13	3 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG123	1/2 po	13	3 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 150
CBHDG12312CT	1/2 po	13	3 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG12312	1/2 po	13	3 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 125
CBHDG124CT	1/2 po	13	4 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG124	1/2 po	13	4 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 125
CBHDG12412CT	1/2 po	13	4 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG12412	1/2 po	13	4 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 125

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Filetage	Format d'emballage
CBHDG125CT	1/2 po	13	5 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG125	1/2 po	13	5 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 100
CBHDG12512CT	1/2 po	13	5 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG12512	1/2 po	13	5 1/2 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 125
CBHDG126CT	1/2 po	13	6 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG126	1/2 po	13	6 po	1.032 à 1.094 po	Filetée en entier	Boîte de 90
CBHDG127CT	1/2 po	13	7 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 20
CBHDG127	1/2 po	13	7 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 90
CBHDG128CT	1/2 po	13	8 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 10
CBHDG128	1/2 po	13	8 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 80
CBHDG1210CT	1/2 po	13	10 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 10
CBHDG1210	1/2 po	13	10 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 65
CBHDG1212CT	1/2 po	13	12 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 10
CBHDG1212	1/2 po	13	12 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 55
CBHDG1214	1/2 po	13	14 po	1.032 à 1.094 po	Partiellement filetée	Boîte de 45
CBHDG141CT	1/4 po	20	1 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG141	1/4 po	20	1 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 2000
CBHDG14112CT	1/4 po	20	1 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG14112	1/4 po	20	1 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 1800
CBHDG14134CT	1/4 po	20	1 3/4 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG14134	1/4 po	20	1 3/4 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 1100
CBHDG142CT	1/4 po	20	2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG142	1/4 po	20	2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 1400
CBHDG14212CT	1/4 po	20	2 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG14212	1/4 po	20	2 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 1100

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Filetage	Format d'emballage
CBHDG143CT	1/4 po	20	3 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG14312CT	1/4 po	20	3 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG14312	1/4 po	20	3 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 550
CBHDG144CT	1/4 po	20	4 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG144	1/4 po	20	4 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 450
CBHDG14412CT	1/4 po	20	4 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG14412	1/4 po	20	4 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 500
CBHDG145CT	1/4 po	20	5 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG145	1/4 po	20	5 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 400
CBHDG14512CT	1/4 po	20	5 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG14512	1/4 po	20	5 1/2 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 350
CBHDG146CT	1/4 po	20	6 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG146	1/4 po	20	6 po	0.563 à 0.594 po	Filetée en entier	Boîte de 300
CBHDG343CT	3/4 po	10	3 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG343	3/4 po	10	3 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 100
CBHDG344CT	3/4 po	10	4 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG344	3/4 po	10	4 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 75
CBHDG345CT	3/4 po	10	5 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 20
CBHDG345	3/4 po	10	5 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 60
CBHDG346CT	3/4 po	10	6 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 20
CBHDG346	3/4 po	10	6 po	1.469 à 1.594 po	Filetée en entier	Boîte de 60
CBHDG347CT	3/4 po	10	7 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement filetée	Boîte de 15
CBHDG347	3/4 po	10	7 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement filetée	Boîte de 60
CBHDG348CT	3/4 po	10	8 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement filetée	Boîte de 15
CBHDG348	3/4 po	10	8 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement filetée	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Filetage	Format d'emballage
CBHDBG3410CT	3/4 po	10	10 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement fileté	Boîte de 10
CBHDBG3410	3/4 po	10	10 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement fileté	Boîte de 25
CBHDBG3412CT	3/4 po	10	12 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement fileté	Boîte de 10
CBHDBG3412	3/4 po	10	12 po	1.469 à 1.594 po	Partiellement fileté	Boîte de 40
CBHDBG38112CT	3/8 po	16	1 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG38112	3/8 po	16	1 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 700
CBHDBG38134CT	3/8 po	16	1 3/4 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG38134	3/8 po	16	1 3/4 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 600
CBHDBG382CT	3/8 po	16	2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG382	3/8 po	16	2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 700
CBHDBG38212CT	3/8 po	16	2 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG38212	3/8 po	16	2 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 350
CBHDBG383CT	3/8 po	16	3 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG383	3/8 po	16	3 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 300
CBHDBG38312CT	3/8 po	16	3 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG38312	3/8 po	16	3 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 250
CBHDBG384CT	3/8 po	16	4 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG384	3/8 po	16	4 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 225
CBHDBG38412CT	3/8 po	16	4 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 50
CBHDBG38412	3/8 po	16	4 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 250
CBHDBG385CT	3/8 po	16	5 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 25
CBHDBG385	3/8 po	16	5 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 175
CBHDBG38512CT	3/8 po	16	5 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 25
CBHDBG38512	3/8 po	16	5 1/2 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 200
CBHDBG386CT	3/8 po	16	6 po	0.782 à 0.844 po	Fileté en entier	Boîte de 25

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Filetage	Format d'emballage
CBHDG386	3/8 po	16	6 po	0.782 à 0.844 po	Filetée en entier	Boîte de 150
CBHDG387CT	3/8 po	16	7 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 25
CBHDG387	3/8 po	16	7 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 150
CBHDG388CT	3/8 po	16	8 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 25
CBHDG388	3/8 po	16	8 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 125
CBHDG3810CT	3/8 po	16	10 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 10
CBHDG3810	3/8 po	16	10 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 100
CBHDG3812CT	3/8 po	16	12 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 10
CBHDG3812	3/8 po	16	12 po	0.782 à 0.844 po	Partiellement filetée	Boîte de 90
CBHDG5161CT	5/16 po	18	1 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG5161	5/16 po	18	1 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 1600
CBHDG516114	5/16 po	18	1 1/4 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 1000
CBHDG516112CT	5/16 po	18	1 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG516112	5/16 po	18	1 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 800
CBHDG516134CT	5/16 po	18	1 3/4 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG516134	5/16 po	18	1 3/4 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 1000
CBHDG5162CT	5/16 po	18	2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG5162	5/16 po	18	2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 700
CBHDG516212CT	5/16 po	18	2 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG516212	5/16 po	18	2 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 450
CBHDG5163CT	5/16 po	18	3 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG5163	5/16 po	18	3 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 600
CBHDG516312CT	5/16 po	18	3 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG516312	5/16 po	18	3 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 500
CBHDG5164CT	5/16 po	18	4 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Filetage	Format d'emballage
CBHDG5164	5/16 po	18	4 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 275
CBHDG516412CT	5/16 po	18	4 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG5165CT	5/16 po	18	5 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG5165	5/16 po	18	5 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 250
CBHDG516512CT	5/16 po	18	5 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG516512	5/16 po	18	5 1/2 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 300
CBHDG5166CT	5/16 po	18	6 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 50
CBHDG5166	5/16 po	18	6 po	0.688 à 0.719 po	Filetée en entier	Boîte de 200
CBHDG5168CT	5/16 po	18	8 po	0.688 à 0.719 po	Partiellement filetée	Boîte de 50
CBHDG5168	5/16 po	18	8 po	0.688 à 0.719 po	Partiellement filetée	Boîte de 300
CBHDG582CT	5/8 po	11	2 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG582	5/8 po	11	2 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 250
CBHDG583CT	5/8 po	11	3 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG583	5/8 po	11	3 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	À l'unité
CBHDG584CT	5/8 po	11	4 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG584	5/8 po	11	4 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 120
CBHDG585CT	5/8 po	11	5 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG585	5/8 po	11	5 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 75
CBHDG586CT	5/8 po	11	6 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 25
CBHDG586	5/8 po	11	6 po	1.219 à 1.344 po	Filetée en entier	Boîte de 75
CBHDG587CT	5/8 po	11	7 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement filetée	Boîte de 25
CBHDG587	5/8 po	11	7 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement filetée	Boîte de 75
CBHDG588CT	5/8 po	11	8 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement filetée	Boîte de 20
CBHDG588	5/8 po	11	8 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement filetée	Boîte de 75
CBHDG5810CT	5/8 po	11	10 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement filetée	Boîte de 15

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Filetage	Format d'emballage
CBH DG5812CT	5/8 po	11	12 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement fileté	Boîte de 15
CBH DG5812	5/8 po	11	12 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement fileté	Boîte de 60
CBH DG5810	5/8 po	10 / 11	10 po	1.219 à 1.344 po	Partiellement fileté	Boîte de 40

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de boulons	Carrosserie
Matériau	Acier galvanisé à chaud
Calibre d'acier	ASTM A307
Tête	Ronde
Type de pointe	Émoussée
Type de filet	Gros
Finis	Acier galvanisé à chaud
Marque	Reliable
Produits inclus	Aucun
Application spécifique	Assemblage de structure

PHOTOS DU PRODUIT

