



Rondelle plate (USS) - acier inoxydable

Diamètre / grosseur du boulon

1/2 po	1/4 po	3/8 po	5/16 po	n° 10
n° 6	n° 8			

Diamètre extérieur

3/8 à 25/64 po	7/16 à 29/64 po	1/2 à 33/64 po	47/64 à 3/4 po	7/8 à 29/32 po
1 à 1 1/32 po	1 3/8 à 1 13/32 po			

Diamètre intérieur

5/32 à 11/64 po	3/16 à 13/64 po	7/32 à 15/64 po	5/16 à 21/64 po	3/8 à 25/64 po
7/16 à 29/64 po	9/16 à 37/64 po			

Épaisseur

1/32 à 1/16 po	3/64 à 5/64 po	1/16 à 7/64 po	3/32 à 1/8 po
----------------	----------------	----------------	---------------

Format d'emballage

Emballage plastique de 3 unités	Emballage plastique de 5 unités	Emballage plastique de 8 unités	Emballage plastique de 12 unités	Emballage plastique de 15 unités
Emballage plastique de 18 unités	Boîte de 100	Boîte de 1000	Mille	

DESCRIPTION

Ces rondelles plates sont conçues en acier plaqué de zinc. Celles-ci offrent une surface de contact plus grande sous la fixation, ce qui empêche la vis, le boulon ou l'écrou de creuser dans le matériau.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Épaisseur	Format d'emballage
PWS12MR	1/2 po	1 3/8 à 1 13/32 po	9/16 à 37/64 po	3/32 à 1/8 po	Emballage plastique de 3 unités
PWS12CT	1/2 po	1 3/8 à 1 13/32 po	9/16 à 37/64 po	3/32 à 1/8 po	Boîte de 100
PWS12	1/2 po	1 3/8 à 1 13/32 po	9/16 à 37/64 po	3/32 à 1/8 po	Mille
PWS14MR	1/4 po	47/64 à 3/4 po	5/16 à 21/64 po	3/64 à 5/64 po	Emballage plastique de 8 unités
PWS14VP	1/4 po	47/64 à 3/4 po	5/16 à 21/64 po	3/64 à 5/64 po	Boîte de 100
PWS14	1/4 po	47/64 à 3/4 po	5/16 à 21/64 po	3/64 à 5/64 po	Boîte de 1000
PWS38MR	3/8 po	1 à 1 1/32 po	7/16 à 29/64 po	1/16 à 7/64 po	Emballage plastique de 5 unités
PWS38VP	3/8 po	1 à 1 1/32 po	7/16 à 29/64 po	1/16 à 7/64 po	Boîte de 100
PWS38	3/8 po	1 à 1 1/32 po	7/16 à 29/64 po	1/16 à 7/64 po	Boîte de 1000
PWS516MR	5/16 po	7/8 à 29/32 po	3/8 à 25/64 po	1/16 à 7/64 po	Emballage plastique de 5 unités
PWS516VP	5/16 po	7/8 à 29/32 po	3/8 à 25/64 po	1/16 à 7/64 po	Boîte de 100
PWS516	5/16 po	7/8 à 29/32 po	3/8 à 25/64 po	1/16 à 7/64 po	Boîte de 1000
PWS8MR	n° 10	7/16 à 29/64 po	3/16 à 13/64 po	1/32 à 1/16 po	Emballage plastique de 15 unités
PWS8	n° 10	7/16 à 29/64 po	3/16 à 13/64 po	1/32 à 1/16 po	Boîte de 1000
PWS10MR	n° 10	1/2 à 33/64 po	7/32 à 15/64 po	1/32 à 1/16 po	Emballage plastique de 12 unités
PWS10VP	n° 10	1/2 à 33/64 po	7/32 à 15/64 po	1/32 à 1/16 po	Boîte de 100
PWS10	n° 10	1/2 à 33/64 po	7/32 à 15/64 po	1/32 à 1/16 po	Boîte de 1000
PWS6MR	n° 6	3/8 à 25/64 po	5/32 à 11/64 po	1/32 à 1/16 po	Emballage plastique de 18 unités
PWS6VP	n° 6	3/8 à 25/64 po	5/32 à 11/64 po	1/32 à 1/16 po	Boîte de 100
PWS6	n° 6	3/8 à 25/64 po	5/32 à 11/64 po	1/32 à 1/16 po	Boîte de 1000
PWS8VP	n° 8	7/16 à 29/64 po	3/16 à 13/64 po	1/32 à 1/16 po	Boîte de 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque	Reliable
Matériau	Acier inoxydable 18/8
Finis	Acier inoxydable
Type d'acier inoxydable	Série 18-8

PHOTOS DU PRODUIT

