



Vis à métal, tête blanche évasée, empreinte carrée, filet autotaraudeur, pointe de type A

Grosueur de vis

10

8

Longueur

5/8 po

3/4 po

1 po

1 1/2 po

Grosueur de tête

n° 10

n° 8

Nombre de filets (PAS)

12

15

Format d'emballage

Emballage
plastique de 7
unités

Emballage
plastique de 8
unités

Emballage
plastique de
10 unités

Boîte de 100

Boîte de 500

Boîte de 1000

Boîte de 4000

Boîte de 6000

Boîte de 8000

Boîte de
10000

DESCRIPTION

Ces vis à métal sont parfaites pour le chantier et les travaux de rénovation domiciliaire. Elles constituent le choix par excellence pour les travaux de fixation dans le bois et le métal, incluant sur les fenêtres et les portes. Elles sont fabriquées d'acier pour offrir durabilité et performance efficace. Ces vis peuvent être fixées aisément à l'aide d'un embout carré et sont dotées d'une tête bombée de couleur blanche afin de s'intégrer harmonieusement à l'environnement immédiat. Grâce à leur pointe effilée de type A, ces vis autotaraudeuses ne nécessitent aucun préperçage.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Longueur	Grosueur de tête	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
TKAW1034MR	10	3/4 po	n° 10	12	Emballage plastique de 8 unités
TKAW1034VP	10	3/4 po	n° 10	12	Boîte de 100
TKAW1034J	10	3/4 po	n° 10	12	Boîte de 500
TKAW1034	10	3/4 po	n° 10	12	Boîte de 6000
TKAW858MR	8	5/8 po	n° 8	15	Emballage plastique de 10 unités
TKAW858VP	8	5/8 po	n° 8	15	Boîte de 100
TKAW858M1	8	5/8 po	n° 8	15	Boîte de 1000
TKAW858	8	5/8 po	n° 8	15	Boîte de 10000
TKAW81MR	8	1 po	n° 8	15	Emballage plastique de 8 unités
TKAW81VP	8	1 po	n° 8	15	Boîte de 100
TKAW81	8	1 po	n° 8	15	Boîte de 8000
TKAW8112MR	8	1 1/2 po	n° 8	15	Emballage plastique de 7 unités
TKAW8112VP	8	1 1/2 po	n° 8	15	Boîte de 100
TKAW8112	8	1 1/2 po	n° 8	15	Boîte de 4000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Embout requis	Carré
Finis	Tête peinte blanche
Type de tête	Évasée (truss)
Type de filet	Autotaraudeur
Type de pointe	Type A
Vis à métal - Nombre de filets (PAS)	Non disponible
Marque	Reliable
Filetage	Filetée en entier
Taille de l'embout requis	n° 2 (rouge)
Application spécifique	Porte et fenêtre
Normes et certifications	Sans certification
Matériau	Acier

PHOTOS DU PRODUIT

