



Vis à métal pour les toits, tête hexagonale avec rondelle en acier et néoprène, filet autotaraudeur, pointe type A

Grosueur de vis

14

9

Longueur

1 po

1 1/2 po

2 po

2 1/2 po

Vis à métal - Nombre de filets (PAS)

10

15

Grosueur de tête

1/4 po

3/8 po

Taille de l'embout requis

1/4 po
(hexagonale)

3/8 po
(hexagonale)

Nombre de filets (PAS)

10

15

Format d'emballage

Emballage
plastique de 3
unités

Emballage
plastique de 5
unités

Emballage
plastique de 6
unités

Boîte de 100

Boîte de 200

Boîte de 300

Boîte de 400

Boîte de 500

Sachet de
500 unités

DESCRIPTION

Complétez vos travaux de toiture sans tracas avec ces vis pour toiture. Ces vis en acier sont pourvues du revêtement Dracotized qui procure une résistance exceptionnelle à la corrosion. Elles ont été soumises à un essai au brouillard salin pendant 1000 heures afin d'établir leur efficacité. Elles possèdent une tête hexagonale et sont assorties d'une rondelle d'acier et de néoprène qui assure un joint étanche. Leur pointe effilée de type A et leur filet autotaraudeur offrent une prise solide et percent le bois en douceur.

** Testée 1000 heures sous jet de sel

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Longueur	Vis à métal - Nombre de filets (PAS)	Grosueur de tête	Taille de l'embout requis	Nombre de filets (PAS)	Format d'emballage
RSZ14112MR	14	1 1/2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Emballage plastique de 3 unités
RSZ14112VP	14	1 1/2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Boîte de 100
RSZ14112J	14	1 1/2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Boîte de 300
RSZ14112	14	1 1/2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Sachet de 500 unités
RSZ142MR	14	2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Emballage plastique de 3 unités
RSZ142VP	14	2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Boîte de 100
RSZ142J	14	2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Boîte de 200
RSZ142	14	2 po	10	3/8 po	3/8 po (hexagonale)	10	Sachet de 500 unités
RSZ91MR	9	1 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Emballage plastique de 6 unités
RSZ91VP	9	1 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Boîte de 100
RSZ91J	9	1 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Boîte de 400
RSZ91	9	1 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Sachet de 500 unités
RSZ9112MR	9	1 1/2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Emballage plastique de 5 unités
RSZ9112VP	9	1 1/2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Boîte de 100
RSZ9112J	9	1 1/2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Boîte de 500
RSZ9112	9	1 1/2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Sachet de 500 unités
RSZ92MR	9	2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Emballage plastique de 5 unités
RSZ92VP	9	2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Boîte de 100
RSZ92J	9	2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Boîte de 400
RSZ92	9	2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Sachet de 500 unités
RSZ9212	9	2 1/2 po	15	1/4 po	1/4 po (hexagonale)	15	Sachet de 500 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Embout requis	Hexagonal
Finis	Dacrotisé
Type de tête	Hex. avec rondelle acier/néoprène
Type de filet	Autotaraudeur
Type de pointe	Type A
Marque	Reliable
Filetage	Filetée en entier
Application spécifique	Toiture
Normes et certifications	Sans certification
Matériau	Acier

PHOTOS DU PRODUIT

