



Vis à béton avec enduit Gold Seal, tête hexagonale avec rondelle, filet scorpion, pointe diamant

Grosueur de vis

1/4

3/16

Outil à utiliser

1/4 po

5/16 po

Longueur

1 1/4 po

1 3/4 po

2 1/4 po

2 3/4 po

3 1/4 po

4 po

5 po

6 po

Filetage

Filetée en
entier

Partiellement
filetée

Dimensions de la mèche

3/16 x 3 1/2

3/16 x 4 1/2

3/16 x 4 1/2

3/16 x 4 1/2

3/16 x 5 1/2

3/16 x 5 1/2

3/16 x 5 1/2

3/16 x 6 1/2

3/16 x 6 1/2

3/16 x 6 1/2

5/32 x 3 1/2

5/32 x 3 1/2

5/32 x 3 1/2

5/32 x 3 1/2

5/32 x 4 1/2

5/32 x 4 1/2

5/32 x 4 1/2

5/32 x 5 1/2

5/32 x 5 1/2

5/32 x 5 1/2

Mèche à béton incluse

Incluse

Non incluse

Format d'emballage

Emballage
plastique de 6
unités

Emballage
plastique de 6
unités

Emballage
plastique de 8
unités

Emballage
plastique de
10 unités

Boîte de 25

Boîte de 25

Boîte de 50

Boîte de 150

Boîte de 150

Boîte de 600

Boîte de 800

Boîte de 1000

Boîte de 1200

Boîte de 1500

Boîte de 2000

Boîte de 2500

Boîte de 3500

Boîte de 4500

DESCRIPTION

Gold Tap Pro

*La tige plus grosse que la compétition réduit les risques de voir la tête se casser.

*Sa pointe en flèche repousse la poussière sur les parois pour une fiabilité accrue sur le chantier.

*Son filet « scorpion » agressif est conçu de manière à limiter la force requise lors de l'installation.

*Elle offre une résistance exceptionnelle surtout au niveau du cisaillement.

*Elle augmente la productivité des pros!

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Outil à utiliser	Longueur	Filetage	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Format d'emballage
HCSDPD14114MR	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP14114VP	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP14114MR	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP14114CT	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP14114	1/4	5/16 po	1 1/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 3500
HCSDPD14134MR	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP14134VP	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP14134MR	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP14134CT	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP14134	1/4	5/16 po	1 3/4 po	Filetée en entier	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 2500
HCSDP14214VP	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP14214	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 2000
HCSDPD14214MR	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 8 unités
HCSDP14214MR	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 8 unités
HCSDP14214CT	1/4	5/16 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDPD14234MR	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 8 unités
HCSDP14234VP	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP14234MR	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 8 unités
HCSDP14234	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 1200
HCSDP14234CT	1/4	5/16 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP14314VP	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	3/16 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50

Produit n°	Grosseur de vis	Outil à utiliser	Longueur	Filetage	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Format d'emballage
HCSDP14314	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 1000
HCSDP14314MR	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDP14314CT	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDPD14314MR	1/4	5/16 po	3 1/4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDP144MR	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDPD144MR	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDP144VP	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP144CT	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP144	1/4	5/16 po	4 po	Partiellement fileté	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 800
HCSDP145MR	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDPD145MR	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDP145CT	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP145VP	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Incluse	Boîte de 25
HCSDP145	1/4	5/16 po	5 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 600
HCSDP146VP	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 25
HCSDP146	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 600
HCSDP146MR	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDP146CT	1/4	5/16 po	6 po	Partiellement fileté	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDPD316114MR	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316114CT	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP316114VP	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP316114MR	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316114	3/16	1/4 po	1 1/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 4500
HCSDP316134VP	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP316134	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Fileté en entier	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 3500

Produit n°	Grosseur de vis	Outil à utiliser	Longueur	Filetage	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Format d'emballage
HCSDPD316134MR	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Filetée en entier	5/32 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316134MR	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Filetée en entier	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316134CT	3/16	1/4 po	1 3/4 po	Filetée en entier	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDPD316214MR	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316214MR	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316214CT	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP316214VP	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP316214	3/16	1/4 po	2 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 2500
HCSDP316234CT	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDPD316234MR	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316234VP	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP316234MR	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
HCSDP316234	3/16	1/4 po	2 3/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 2000
HCSDP316314VP	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP316314CT	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP316314	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 1500
HCSDPD316314MR	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Incluse	Emballage plastique de 8 unités
HCSDP316314MR	3/16	1/4 po	3 1/4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 8 unités
HCSDP3164VP	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50
HCSDP3164CT	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
HCSDP3164	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 1000
HCSDPD3164MR	3/16	1/4 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités
HCSDP3164MR	3/16	5/16 po	4 po	Partiellement filetée	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Embout requis	Rainuré
Finis	Scellant or 1150
Type de tête	Hexagonale avec rondelle
Type de filet	Queue de scorpion
Type de pointe	Diamant
Marque	Gold Tap Pro
Application spécifique	Béton
Normes et certifications	Traitement ACQ
Matériau	Acier

INFORMATION IMPORTANTE

-5 coupes en "V" -Résistance à la corrosion : 1150 heures - Certification ACQ GOLD SEAL

PHOTOS DU PRODUIT

