



Vis à béton avec enduit Gold Seal, tête plate, embout carré, filet scorpion, pointe diamant

Grosueur de vis

1/4	3/16
-----	------

Longueur

1 1/4 po	1 3/4 po	2 1/4 po	2 3/4 po	3 1/4 po
4 po	5 po	6 po		

Filetage

Filetée en entier	Partiellement filetée
-------------------	-----------------------

Taille de l'embout requis

n° 2 (rouge)	n° 3 (noir)	n° 3 cruciforme
--------------	-------------	--------------------

Dimensions de la mèche

3/16 x 3 1/2	3/16 x 4 1/2	3/16 x 4 1/2	3/16 x 4 1/2	3/16 x 5 1/2
3/16 x 5 1/2	3/16 x 5 1/2	3/16 x 6 1/2	3/16 x 6 1/2	5/32 x 3 1/2
5/32 x 3 1/2	5/32 x 3 1/2	5/32 x 3 1/2	5/32 x 4 1/2	5/32 x 4 1/2
5/32 x 4 1/2	5/32 x 5 1/2	5/32 x 5 1/2	5/32 x 5 1/2	

Mèche à béton incluse

Incluse	Non incluse
---------	-------------

Format d'emballage

Emballage plastique de 6 unités	Emballage plastique de 6 unités	Emballage plastique de 8 unités	Emballage plastique de 10 unités	Boîte de 25
				Boîte de 25
Boîte de 50	Boîte de 150	Boîte de 150	Boîte de 600	Boîte de 800
Boîte de 1000	Boîte de 1200	Boîte de 1500	Boîte de 2000	Boîte de 2500
Boîte de 3500	Boîte de 4500			

DESCRIPTION

Gold Tap Pro

*La tige plus grosse que la compétition réduit les risques de voir la tête se casser.
 *Sa pointe en flèche repousse la poussière sur les parois pour une fiabilité accrue sur le chantier.
 *Son filet « scorpion » agressif est conçu de manière à limiter la force requise lors de l'installation.
 *Elle offre une résistance exceptionnelle surtout au niveau du cisaillement.
 *Elle augmente la productivité des pros!

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Grosueur de vis	Longueur	Filetage	Taille de l'embout requis	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Format d'emballage
FKCSDPD14114MR	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP14114VP	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP14114MR	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP14114CT	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP14114	1/4	1 1/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 3500
FKCSDPD14134MR	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP14134VP	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP14134MR	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP14134CT	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP14134	1/4	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 3 (noir)	3/16 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 2500
FKCSDPD14214MR	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 8 unités
FKCSDP14214MR	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 8 unités
FKCSDP14214CT	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP14214VP	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP14214	1/4	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 2000
FKCSDPD14234MR	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 8 unités
FKCSDP14234MR	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 8 unités
FKCSDP14234VP	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP14234CT	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP14234	1/4	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 1500
FKCSDPD14314MR	1/4	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Filetage	Taille de l'embout requis	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Format d'emballage
FKCSDP14314VP	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP14314MR	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
FKCSDP14314CT	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP14314	1/4	3 1/4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 1200
FKCSDPD144MR	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités
FKCSDP144MR	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
FKCSDP144VP	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP144	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 800
FKCSDP144CT	1/4	4 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP145CT	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDPD145MR	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités
FKCSDP145MR	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
FKCSDP145	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 600
FKCSDP145VP	1/4	5 po	Partiellement fileté	n° 3 cruciforme	3/16 x 6 1/2	Incluse	Boîte de 25
FKCSDP146VP	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 25
FKCSDP146CT	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP146	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Boîte de 600
FKCSDP146MR	1/4	6 po	Partiellement fileté	n° 3 (noir)	3/16 x 6 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités
FKCSDPD316114MR	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316114VP	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP316114	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 4500
FKCSDP316114MR	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316114CT	3/16	1 1/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDPD316134MR	3/16	1 3/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316134VP	3/16	1 3/4 po	Fileté en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Incluse	Boîte de 50

Produit n°	Grosseur de vis	Longueur	Filetage	Taille de l'embout requis	Dimensions de la mèche	Mèche à béton incluse	Format d'emballage
FKCSDP316134	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 3500
FKCSDP316134MR	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316134CT	3/16	1 3/4 po	Filetée en entier	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP316214MR	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316214CT	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDPD316214MR	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316214VP	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP316214	3/16	2 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 2500
FKCSDP316234MR	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316234VP	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP316234	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 2000
FKCSDPD316234MR	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Incluse	Emballage plastique de 10 unités
FKCSDP316234CT	3/16	2 3/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 4 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP316314MR	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 3 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 8 unités
FKCSDPD316314MR	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Incluse	Emballage plastique de 8 unités
FKCSDP316314VP	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP316314	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 1500
FKCSDP316314CT	3/16	3 1/4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP3164VP	3/16	4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Incluse	Boîte de 50
FKCSDP3164	3/16	4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 1000
FKCSDPD3164MR	3/16	4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Incluse	Emballage plastique de 6 unités
FKCSDP3164CT	3/16	4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Boîte de 150
FKCSDP3164MR	3/16	4 po	Partiellement filetée	n° 2 (rouge)	5/32 x 5 1/2	Non incluse	Emballage plastique de 6 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Embout requis	Carré
Finis	Scellant or 1150
Type de tête	Plate
Type de filet	Queue de scorpion
Type de pointe	Diamant
Marque	Gold Tap Pro
Application spécifique	Béton
Matériau	Acier

PHOTOS DU PRODUIT

