



Boulon de carrosserie à tête ronde - Acier inoxydable

Diamètre / grosseur du boulon

1/2 po	1/4 po	3/8 po	5/16 po
--------	--------	--------	---------

Nombre de filets (PAS)

13	16	18	20
----	----	----	----

Longueur

1 po	1 1/2 po	2 po	2 1/2 po	3 po
4 po	5 po	6 po		

Dimensions de la tête d'un coin à l'autre

0.364 à 0.374 mm	0.563 à 0.594 mm	0.688 à 0.719 mm	1.032 à 1.064 mm	Min. 1.032 mm
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Format d'emballage

Boîte de 10	Boîte de 20	Boîte de 25	Boîte de 50	Boîte de 60
Boîte de 75	Boîte de 100	Boîte de 125	Boîte de 150	Boîte de 200
Boîte de 250	Boîte de 300	Boîte de 400	Boîte de 500	Boîte de 600
Boîte de 700	Boîte de 800	Boîte de 1000	Boîte de 1500	

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Format d'emballage
CBS12112CT	1/2 po	13	1 1/2 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 20
CBS12112	1/2 po	13	1 1/2 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 200
CBS122CT	1/2 po	13	2 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 20
CBS122	1/2 po	13	2 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 150
CBS12212CT	1/2 po	13	2 1/2 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 20
CBS12212	1/2 po	13	2 1/2 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 150
CBS123CT	1/2 po	13	3 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 20
CBS123	1/2 po	13	3 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 125
CBS124CT	1/2 po	13	4 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 10
CBS124	1/2 po	13	4 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 100
CBS125CT	1/2 po	13	5 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 10
CBS125	1/2 po	13	5 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 75

Produit n°	Diamètre / grosseur du boulon	Nombre de filets (PAS)	Longueur	Dimensions de la tête d'un coin à l'autre	Format d'emballage
CBS126	1/2 po	13	6 po	1.032 à 1.064 mm	Boîte de 60
CBS126CT	1/2 po	13	6 po	Min. 1.032 mm	Boîte de 10
CBS141CT	1/4 po	20	1 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 50
CBS141	1/4 po	20	1 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 1500
CBS14112CT	1/4 po	20	1 1/2 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 50
CBS14112	1/4 po	20	1 1/2 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 1000
CBS142CT	1/4 po	20	2 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 50
CBS142	1/4 po	20	2 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 800
CBS14212CT	1/4 po	20	2 1/2 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 50
CBS14212	1/4 po	20	2 1/2 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 700
CBS143CT	1/4 po	20	3 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 25
CBS143	1/4 po	20	3 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 600
CBS144CT	1/4 po	20	4 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 25
CBS144	1/4 po	20	4 po	0.563 à 0.594 mm	Boîte de 500
CBS38112CT	3/8 po	16	1 1/2 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 50
CBS38112	3/8 po	16	1 1/2 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 400
CBS382CT	3/8 po	16	2 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 50
CBS382	3/8 po	16	2 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 300
CBS38212CT	3/8 po	16	2 1/2 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 50
CBS38212	3/8 po	16	2 1/2 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 300
CBS383CT	3/8 po	16	3 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 25
CBS383	3/8 po	16	3 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 250
CBS384CT	3/8 po	16	4 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 25
CBS384	3/8 po	16	4 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 200
CBS385CT	3/8 po	16	5 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 20
CBS385	3/8 po	16	5 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 150
CBS386CT	3/8 po	16	6 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 20
CBS386	3/8 po	16	6 po	0.364 à 0.374 mm	Boîte de 125
CBS516112CT	5/16 po	18	1 1/2 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 50
CBS516112	5/16 po	18	1 1/2 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 600
CBS5162CT	5/16 po	18	2 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 50
CBS5162	5/16 po	18	2 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 500
CBS516212CT	5/16 po	18	2 1/2 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 50
CBS516212	5/16 po	18	2 1/2 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 400
CBS5163CT	5/16 po	18	3 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 25
CBS5163	5/16 po	18	3 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 300
CBS5164CT	5/16 po	18	4 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 25
CBS5164	5/16 po	18	4 po	0.688 à 0.719 mm	Boîte de 250

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de boulons	Carrosserie
Matériau	Acier inoxydable 18/8
Tête	Ronde
Type de pointe	Émoussée
Type de filet	Gros
Finis	Acier inoxydable
Marque	Reliable
Produits inclus	Aucun
Filetage	Filetée en entier

PHOTOS DU PRODUIT

